

「臨床化学」第40巻第1号 ページ表記についてお詫びと訂正のお願い

「臨床化学」第40巻第1号（平成23年1月31日発行）のページ表記に間違いがございました。著者の先生方ならびに読者の皆様にお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。文献引用の際には訂正のページ数にご注意ください。なお、正しいページ表記に訂正した第40巻第1号を3月上旬に配布する予定です。

このたびのページ表記の誤りは、制作作業での注意不足が原因であり、学会事務局と編集委員会で再発予防策について検討いたします。

ご迷惑をお掛けした執筆者の皆様と会員ならびに読者の皆様に重ねてお詫びする次第です。

一般社団法人 日本臨床化学会
編集委員長 千葉 仁志

「臨床化学」第40巻第1号

	タイトル	著者	誤（頁）	正（頁）
オピニオン	グリコヘモグロビンの国際標準値とNGSP値	星野忠夫先生	412	4
特集 「健康評価と臨床化学」	序文	山門 實先生	413	5
	特定健康診査とがん検診における臨床化学検査の組み立てと使い方	津下一代先生	414-422	6-14
	特定健康診査における検査前手順	菊池春人先生	423-430	15-22
	予防医学における自己測定（セルフチェック）と郵送検査のピットフォール	谷直人先生	431-435	23-27
	生活習慣病の遺伝因子と体質遺伝子検査	山崎義光先生	436-443	28-35
総説	ナノバイオデバイスによる健康予知診断	馬場嘉信先生	444-452	36-44
	MALDI-TOF MS と酵素法による血清リン脂質の分析	日高宏哉先生	453-461	45-53
トピックス	エピジェネティクス臨床検査の展望	久保田健夫先生	462-468	54-60
	幹細胞自己複製分子を標的とした肺がん診断	小林大介先生 渡邊直樹先生	469-470	61-62
ジャーナルトピックス	CETP (Cholesteryl Ester Transfer Protein) 阻害薬は最善の選択だろうか？	花田寿郎先生	471	63
	PARP-1 [ポリ (ADP-リボース) ポリメラーゼ-1] は肝臓の概日時計と摂食の同調化の鍵を握る	熊取厚志先生	472	64
標準化ニュース	FT4 測定の標準化と基準測定操作法案	志水衣理先生 谷 渉先生	473-474	65-66
クリニカルケミスト	浜松医科大学名誉教授 菅野剛史先生	前川真人先生	475-477	67-69
学会だより	日本臨床化学会創立50周年記念式典・記念シンポジウムのご案内		478	70
	支部研究室だより 【近畿支部】	田窪孝行先生・中西豊文先生・上田一仁先生・村上澄子先生	479-480	71-72
	支部研究室だより 【四国支部】	橋田誠一先生	481-482	73-74